## 対 象 機 種

			機種	区分	適 用	備考
電球形LEDランプ	普通形 A形	LDA: A形口金:E26	1	485ℓm 以下 (≦485ℓm)		
			2	4850m 超 8100m 未満		
			3	8100以上 (810ℓm≦)		
		LDA: A形口金:E17	(5)	4400m 未満 (<4400m)		
			6	4400m 以上 7600m 未満		
			7	760ℓm 以上 (760ℓm≦)		
	集光形	LDR: R形	8	口金:E11 以下(含 Ez10)		
			9	口金:E17/E26/E39 他		
	その他	LDC: C形 LDT: T形 LDG: G形 LDF: F形	11)	T形	全ての口金	
			12	G形	全ての口金	
			13	F形	GX53 口金を含む	
			14)	その他(C形含む)	A形、R形、T形、G形、F形以外のもの	
	大括り		15	全ての形、口金	大括り投票のみ	
欄外	普通形(A形)、集光形(R 形)、その他		16	出荷数量 国内向ルート別 (家電向・電材向・器具向)	<ul> <li>・家電向 量販店、ショップ店、ホームセンター、スーパー、ドラッグストア等、一般コンシューマー向け</li> <li>・電材向 電材系の代理店や工事店向け</li> <li>・器具向 照明器具メーカー向け</li> </ul>	
	電源別置形	LED ランプ 口金: E26、E39	17)	LDR:R 形(高天井など)		
			18	LDT:T 形(街路灯など)		
			20	電源別置形電球形LEDラン プ用電源		

## (注記)

- 1. LDA、LDR、LDC、LDT、LDG、LDF等の電球形LEDランプ形式付与方法は、(日本産業規格 JIS C8157)によるものとする。
- 2. 国内向ルート別に大括り分は含まない。

		機種	区分	適 用	備考
直管LEDランプ		1	GX16t-5	GX16t-5 口金	
	110 形相当	2	R17d/RX17d	R17d/RX17d 口金	
	(2367mm)	3	R4	R4 口金	
		4	その他	GY10q口金、その他	
		5	GX16t-5	GX16t-5 口金	
		6	GZ16	GZ16 口金	
	40 形相当 (1198mm)	7	G13	G13 口金	
		8	R4	R4 口金	
		9	他	GY10q口金、その他	
		10	GX16t-5	GX16t-5 口金	
		11)	GZ16	GZ16 口金	
	20 形相当 (580mm)	12	G13	G13 口金	
		13	R4	R4 口金	
		14)	他	GY10q口金、その他	
	その他	15	すべての口金	GX16t-5、G13、GY10q、R4、その他 自動販売機組込み用など、機器組込み用 を含む	
	大括り ⑧		全ての形、口金	大括り投票のみ	
欄外	環形	19	全ての口金	環形蛍光ランプ代替の LED ランプ	
	コンパクト	20	全ての口金	コンパクト形蛍光ランプ代替の LED ランプ	
	110 形相当 40 形相当 20 形相当 環形 コンパクト その他 記)	21	出荷数量 国内向ルート別 (家電向・電材向・器具向)	<ul> <li>・家電向 量販店、ショップ店、ホームセンター、 スーパー、ドラッグストア等、一般コンシューマー向け</li> <li>・電材向 電材系の代理店や工事店向け</li> <li>・器具向 照明器具メーカー向け</li> </ul>	

## (注記)

1. 国内向ルート別に大括り分は含まない。